



Dare to be different
Silk Black Sanitair



Ideal Standard

Design zit in ons DNA.

En we geloven dat het ook in uw genen zit. Laat uw persoonlijke smaak en uw gevoel voor stijl spreken met onze nieuwe sanitair collectie in mat zwarte afwerking.

Zwart staat voor stijl en zorgt in een oogwenk voor een flinke opwaardering, of u nu uw ruimte volledig wilt transformeren met een gedurfd ontwerp danwel een visueel contrast wilt creëren door slechts een vleugje zwart toe te voegen.

Onze ruime keuze aan producten - van kranen, wastafels en meubels tot douchebakken, douchecabines en accessoires - biedt u eindeloze mogelijkheden voor zelfexpressie.

Compleet. Onderscheidend.



Ideal Standard





Breng uw
creatieve visie
tot leven.

**IDEAL STANDARD BIEDT
COMPLETE BADKAMER-
OPLOSSINGEN. VAN MENG-
KRANEN, FONTEINKRANEN
EN DOUCHESYSTEMEN
TOT AAN WASTAFELS, WC'S
EN BADKAMERMEUBELS.
PRACHTIG ONTWORPEN.
ZORGVULDIG GECOÖRDINEERD
EN GEPRODUCEERD VOLGENS
DE HOOGSTE KWALITEITS-
NORMEN**



Ideal Standard



Ideal Standard

Inspiratie 8

Mengkranen en fonteinkranen 16

Ceraline & Idealstream 19

Tonic II 21

Wastafels, meubels en WC's 26

Tesi 28

Connect Air 29

Douchen 36

Ceratherm T & Idealrain 38

Ultra Flat New 51

Connect 2 54

Keukenkranen 62

ONZE SELECTIE

Wastafelmengkraan Ceraline - BC268XG / BC822XG

Tesi wastafel 80cm - T3509V3

Tesi wastafelmeubel 80cm - T0051ZT

Adapto spiegel 800 x 700 mm, anti-condens en sfeerverlichting - T3347BH

Tesi wandcloset AquaBlade - T3546V3

Altes NT1 elektronisch bedieningspaneel - zwart keramiek - R0130A6

IOM handdoekhouder 45cm - A9117XG



Laat het gewone achter je met een compleet zwart badkamerontwerp

OM EEN INTIEME, ELEGANTE EN SLIMME SFEER TE CREËREN, KIES VOOR EEN BENADERING MET EEN COMPLEET ZWART INTERIEURONTWERP.

We hebben zorgvuldig enkele van de meest populaire modellen uit ons portfolio geselecteerd en bieden ze nu aan in mat zwart.



**ZWART GAAT NOOIT
UIT DE MODE.**

De donkere tint is een perfecte keuze om zonder enige moeite stijl en elegantie aan een badkamerdesign te geven.

**DE SILK BLACK COLLECTIE
IS NIET ALLEEN EEN STIJL-
VERKLARING, HET IS OOK
INTELLIGENT ONTWERPEN
OM AAN DE DAGELIJKSE
BEHOEFTE VAN ONZE
KLANTEN TE VOLDOEN.**

De producten zijn uitgerust met de meest innovatieve technologieën van Ideal Standard, zoals de FirmaFlow® keramische schijf-techniek en de AquaBlade®-spoeltechnologie.





ONZE SELECTIE

Ceraline verhoogde wastafelmengkraan - BC269XG

Strada II opbouwwastafel rond 45cm - T295901

Adapto meubelpaneel - console 120cm - Light Wood / pijnboom - U8409FF

Adapto onderkast x 2 50cm - Light Wood / pijnboom - U8421FF

Design sifon - T4441XG

Connect Air spiegel met sfeerverlichting 120cm - T3338BH

Strada II wandcloset AquaBlade - T299701

Strada II zitting en deksel softclosing - T360101

Altes NT1 elektronisch bedieningspaneel - wit keramiek - R0130AC

Strada II wandbidet - T297101

Dea vrijstaand bad 190cm - E306801

Tonic II vrijstaande badmengkraan - A6347XG





Combineer
silk black met
silk white voor
een modern
interieur.

**MIX EN MATCH ONZE MAT
ZWARTE PRODUCTEN MET
DE BEKENDE WITTE KERAMISCHE
SANITAIR PRODUCTEN VAN
IDEAL STANDARD OM EEN
EIGENTIJDSE EN HARMONIEUZE
UITSTRALING TE CREËREN.**

A black faucet with a modern, curved spout stands against a light gray wall. Below it is a white, oval-shaped sink. The sink has the Ideal Standard logo and name on its inner rim. The scene is set on a wooden countertop.

“Ik heb gezegd dat zwart
het helemaal heeft. Wit ook.
Hun schoonheid is absoluut.
Het is de perfecte harmonie.”
— COCO CHANEL


Ideal Standard



Mengkranen en fonteinkranen





**DE BADKAMER IS EEN BELANG-
RIJK DEEL VAN HET HUIS - EEN
PLEK OM TE ONTSPANNEN EN
VOOR TE BEREIDEN OP DE DAG.**

**MET EEN KEUZE IN DIVERSE
PRODUCTEN, KUNT U EEN
RUIMTE CREËREN DIE PRECIES
PAST BIJ WAT U NODIG HEEFT.**



Ceraline verhoogde wastafelmengkraan - BC269XG
Strada II opbouwwastafel rond 45cm - T295901

Ceraline & Idealstream

MOOIE EN ZACHT GEBOGEN LIJNEN IN EEN MAT ZWARTE COATING

Met zachte geometrieën en een organische, cilindrische vorm bieden de Ceraline mengkranen als ook de Idealstream fonteinkraan een tijdloos design. Met inspiratie uit Scandinavische styling, brengt het een eenvoudige en minimalistische schoonheid aan uw ruimte.

De mat zwarte afwerking maakt het een gedurfde keuze, maar gecombineerd met natuurlijke materialen en zachtere tinten bereikt u een perfecte balans. Ontworpen voor het dagelijks leven, zorgt de hogere uitloop voor comfort en gemak.

Idealstream koudwaterkraan - F2842XG
Ceraline inbouw wandmengkraan - A6938XG





ONZE SELECTIE

Ceraline inbouw wandmengkraan - A6938XG

Connect Air opbouw wastafel 60x40cm - E034801

Adapto meubelpaneel - console 120cm - Light Wood / pijnboom- U8409FF

Adapto onderkast x 2 50cm - Light Wood / pijnboom - U8421FF

Design sifon - T4441XG

Spiegel met sfeerverlichting 120cm - T3338BH

Tonic II

**EEN STERK ONTWERP
ZACHTER GEMAAKT
DOOR RONDE VORMEN**

Voor degenen die een vleugje
extravagantie aan hun project
willen toevoegen, kan met de
vrijstaande bad-/douchemengkraan
Tonic II een statement maken in de
badkamer.

Gecombineerd met fris wit of stijl-
vol zwart keramiek, zal de
vrijstaande mat zwarte kraan met
handdouche opvallen om de juiste
redenen.

Tonic II vrijstaande
bad-/douchemengkraan - A6347XG
Dea vrijstaand bad 190cm - E306801



We waren een pionier op het gebied van de keramische schijftechniek in 1969 en deze innovatie definieerde de manier waarop mensen badkamers gebruikten opnieuw en maakte het mogelijk om de kraan met één hendel te creëren. Als de ultieme ontwikkeling van de originele keramische schijftechniek, zo'n 50 jaar later, is FirmaFlow® de onbetwiste marktleider met zijn innovatieve techniek en buitengewone kracht op het gebied van duurzaamheid, comfort en controle die twee keer zo lang is als de standaard norm.



ECOFLOW REGELAAR

WATER IS EEN KOSTBARE BRON.
BESPAAR WATER MET ECOFLOW.

Onze Eco Flow-regelaar vermindert het waterverbruik tot 5 l / min, zonder in te boeten aan comfort.



EASYFIX MONTAGE

EENVOUDIG EN SNEL
TE INSTALLEREN.

EasyFix maakt installatie eenvoudig met zijn betrouwbaarheid, waardoor het onderhoud wordt vermindert en de installatietijd met 30% wordt verkort.



LIGHTMOVE

SUPERIEURE CONTROLE
VAN DE WATERTEMPERATUUR.

De FirmaFlow-cartridge maakt een zeer fijne temperatuuraanpassing tussen 34° C en 42° C mogelijk. Precisie staat voorop bij LightMove®, waardoor de bruikbaarheid van de kraanhandgreep wordt verbeterd en de ingebouwde heetwaterbegrenzer ervoor zorgt dat verbranding tot het verleden behoort.




WASTAFELMENGKRAAN



MODEL	Artikelnr.
Geen pop-up waste	BC268XG
Metalen click-waste met sleuven	BC822XG

- EasyFix® montagesysteem
- Verborgen waterregelaar 5l/min
- FirmaFlow® keramische schijftechniek 28mm
- Temperatuurbegrenzer
- Inclusief flexibele slangen G3/8 PEX
- Comfortabel wasgebied: hoogte 75mm
- BC822XG alleen te gebruiken in combinatie met een wastafel met overloop




VERHOOGDE WASTAFELMENGKRAAN



MODEL	ARTIKELNR
Geen pop-up waste	BC269XG
Metalen click-waste met sleuven	BD137XG

- EasyFix® montagesysteem
- Verborgen waterregelaar 5l/min
- FirmaFlow® keramische schijftechniek 28mm
- Temperatuurbegrenzer
- Met kraanlichaam schroefverbinding
- Inclusief flexibele slangen G3/8 PEX
- Comfortabel wasgebied: hoogte 250mm
- BD137XG alleen te gebruiken in combinatie met een wastafel met overloop




INBOUW WANDMENGKRAAN



MODEL	ARTIKELNR
Wateruitloop 190mm	A6938XG

- Verborgen waterregelaar
- Inbouwdeel voor wandmengkraan, separaat te bestellen (A1313NU)



EasyFix



Water-besparend




Light-Move

Fonteinkraan



MODEL	ARTIKELNR
Fonteinkraan met hoge gebogen uitloop	F2842XG

- Koudwaterkraan 6 l/min
- Geïntegreerde straalregelaar M21,5x1
- Slang kraanlichaam Ø24 mm, rozet Ø55 mm, hoogte uitloop 83 mm
- Geïntegreerde bediening aan het uiteinde van de buisuitloop
- FirmaFlow® keramische schijftechniek




Vrijstaande bad-/douchemengkraan



MODEL	ARTIKELNR
Met automatische omstelling	A6347XG

- Aanpasbare waterregelaar
- FirmaFlow® keramische schijftechniek 38mm
- Temperatuurregelaar
- Doucheset met een moderne staaf- handdouche, metalen douchehouder en doucheslang
- Inbouwdeel A6133NU separaat te bestellen



EasyFix



Water-
besparend



Light-Move

Wastafels, meubels en WC's





**SLUIT JE OGEN EN BEELD
JE PERFECTE BADKAMER
IN. OF HET NU GEDURFT OF
MINIMALISTISCH IS, PAK DE
VRIJHEID VOOR EEN EIGEN
CREATIE.**

Tesi

KLASSE EN ELEGANTIE OPNIEUW UITGEVONDEN

Met een slanke vorm integreert deze klassieke collectie zich moeiteloos in elke badkamerstijl. De aanpasbare look en karakteristieke rondingen passen vloeiend in vrijwel iedere ruimte. De mat zwarte make-over geeft de producten een eigentijdse

twist waardoor het een gedurfter designstatement wordt en een vleugje verfijning toevoegt. Met onze innovatieve AquaBlade®-technologie creëert Tesi een naadloze synergie van functionele perfectie en esthetische schoonheid.



ONZE SELECTIE

Tesi wandcloset AquaBlade - T3546V3
Altes NT1 elektronisch bedieningspaneel -
zwart keramiek - R0130A6
IOM handdoekhouder 45cm - A9117XG



Unieke effectieve spoeltechnologie zonder spatten, zelfs met kleine hoeveelheden water. Aquablade is de ultieme oplossing voor badkamers waar hygiëne voorop staat en voor sanitaire ruimtes waar de eerste indruk telt.

Scan de QR-code om de unieke eigenschappen te ontdekken.



Connect Air

EEN VEELZIJDIGE COLLECTIE MET SUBTIELE AFWERKING

Door de combinatie van fijne randen en slanke, taps toelopende profielen is Connect Air perfect voor elk modern huis. Deze serie is buitengewoon veelzijdig en is gemaakt met een bijna gewichtloze schoonheid, om uw badkamer op elegante wijze een nieuwe uitstraling te geven.

De collectie is exclusief voor Ideal Standard ontwikkeld door Robin Levien - een internationale en toonaangevende architect. De mat zwarte afwerking maakt het de schoonheid van de badkamer van de nieuwe generatie. Voor een bijpassend toilet is gekozen voor de eenvoudig te reinigen en mooi randloos wandcloset of met de unieke Aquablade spoeltechniek.



ONZE SELECTIE

Ceraline wastafelmengkraan - BC268XG / BC822XG*
Connect Air wastafel 80cm - E0279V3
Tesi wastafelmeubel 80cm - T0051ZT
Tonic II spiegel met anti-condens en sfeerverlichting 80cm - T3351BH

* niet afgebeeld op de foto



Een randloos toilet biedt een aantal prettige voordelen. Het toilet is snel en makkelijk te reinigen en kent een uitstekende hygiëne. Iedere spoeling opnieuw.


Scan de QR-code om de unieke eigenschappen te ontdekken.



WASTAFEL 825 MM




MODEL	ARTIKELNR
Wastafel 825 mm	T3509V3
- Kraangat - Overloop - Wandmontage - Geschikt voor Tesi wastafelmeubel 800 mm T0051ZT (separaat te bestellen) - Design sifon T4441XG separaat te bestellen	



WASTAFEL 625 MM




MODEL	ARTIKELNR
Wastafel 625 mm	T3510V3
- Kraangat - Overloop - Wandmontage - Geschikt voor Tesi wastafelmeubel 600 mm T0050ZT (separaat te bestellen) - Design sifon T4441XG separaat te bestellen	



WASTAFELMEUBEL 800 MM




MODEL	ARTIKELNR
Wastafelmeubel 800 mm	T0051ZT
2 verstelbare lades met Soft Closing systeem - Geïntegreerde handgreep - Aanbevolen ruimtebesparende sifon EE23033967 - Geschikt voor Tesi (T3509V3) en Connect Air (E0279V3) wastafels (separaat te bestellen)	



WASTAFELMEUBEL 600 MM



MODEL	ARTIKELNR
Wastafelmeubel 600 mm	T0050ZT
2 verstelbare lades met Soft Closing systeem - Geïntegreerde handgreep - Aanbevolen ruimtebesparende sifon EE23033967 - Geschikt voor Tesi (T3510V3) en Connect Air (E0289V3) wastafels (separaat te bestellen)	




WANDCLOSET - AQUABLADE® SPOELTECHNOLOGIE



MODEL	ARTIKELNR
Wandcloset PACK - AquaBlade® spoeltechnologie, inclusief closetzitting dun met Soft Closing systeem (T3527V3)	T3546V3
Wandcloset - AquaBlade® spoeltechnologie, exclusief zitting	T0079V3
Closetzitting wrapover met Soft Closing systeem	T3529V3
Closetzitting dun met Soft Closing systeem	T3527V3

- AquaBlade® spoeltechnologie
- Volledig verborgen wandbevestiging
- Laag spoelvolumen 4,5/3 liter
- De T3546V3 is inclusief closetzitting dun met softclose T3527V3
- De T0079V3 is geschikt voor de closetzittingen met softclose T3529V3 of T3527V3 (separaat te bestellen)



Soft Closing



AquaBlade




Verborgen bevestiging

WASTAFEL 840 MM / 640 MM



MODEL	ARTIKELNR
Wastafel 840 mm	E0279V3
Wastafel 640 mm (technische tekening niet afgebeeld)	E0289V3

- Kraangat
- Overloop
- Wandmontagen
- E0279V3 is geschikt voor Tesi wastafelmeubel 800 mm T0051ZT (separaat te bestellen)
- E0289V3 is geschikt voor Tesi wastafelmeubel 600 mm T0050ZT (separaat te bestellen)
- Design sifon T4441XG separaat te bestellen




WASTAFEL CUBE 600 MM / FONTEIN CUBE 400 MM



MODEL	ARTIKELNR
Wastafel Cube 600 mm	E0298V3
Fontein Cube 400 mm (technische tekening niet afgebeeld)	E0307V3

- Kraangat
- Overloop
- Wandmontage
- Design sifon T4441XG separaat te bestellen




WANDCLOSET - RIMLS+ SPOELTECHNOLOGIE



MODEL	ARTIKELNR
Wandcloset - RimLS+	E2288V3
Closetzitting wrapover met Soft Closing systeem	E0368V3

- RimLS+ randloze spoeltechnologie
- Volledig verborgen wandbevestiging
- Laag spoelvolumen 4,5/3 liter
- Geschikt voor de closetzitting wrapover met softclose E0368V3 (separaat te bestellen)




WANDCLOSET - AQUABLADE® SPOELTECHNOLOGIE



MODEL	ARTIKELNR
Wandcloset - AquaBlade® spoeltechnologie	E0054V3
Staannd closet - AquaBlade® spoeltechnologie (artikel en technische tekening niet afgebeeld)	E0042V3
Closetzitting wrapover met Soft Closing systeem	E0368V3

- AquaBlade® spoeltechnologie
- Volledig verborgen wandbevestiging
- Laag spoelvolumen 4,5/3 liter
- Geschikt voor de closetzitting wrapover met softclose E0368V3 (separaat te bestellen)



Spoeling 4.5 L



Rim LS+



Easy take off

HANDDOEKHOUDER




MODEL

Handdoekhouder

- B: 450 H: 48 D: 58mm
- Wandmontage

ARTIKELNR

A9117XG



HANDDOEKHAAK




MODEL

Handdoekhaak

- B: 48 H: 48 D: 45mm
- Wandmontage

ARTIKELNR

A9115XG



CLOSETROLHOUDER




MODEL

Closetrolhouder

- B: 48 H: 147 D: 59mm
- Wandmontage
- Ook mogelijk om verticaal te plaatsen als extra closetrolhouder

ARTIKELNR

A9132XG



ZEEPSCHAAL & HOUDER




MODEL

Zeepschaal & houder

- B: 114 H: 48 D: 127mm
- Mat glas
- Wandmontage

ARTIKELNR

A9122XG



HOUDER & BEKER VAN MAT GLAS




MODEL

Houder & beker van mat glas

- B: 66 H: 96 D: 103mm
- Beker van mat glas & mat zwarte houder
- Wandmontage

ARTIKELNR

A9120XG



GLAZEN LEGPLANK




MODEL

Glazen legplank

- W: 520 H: 48 D: 138mm
- Legplank van mat glas & mat zwarte houders
- Wandmontage

ARTIKELNR

A9124XG



CLOSETBORSTELGARNITUUR




MODEL

Closetborstelgarnituur

ARTIKELNR

A9119XG

- B:110 H:375 D:139mm
- Houder van mat glas en mat zwarte bevestiging
- Mat zwarte steel & borstel
- Wandmontage



HOEKZEEPBAK




MODEL

Hoekzeepbak

ARTIKELNR

A9105XG

- B:211 H:44 D:127mm
- Wandmontage



HANDDOEKRING




MODEL

Handdoekring

ARTIKELNR

A9130XG

- B:159 H:183 D:58mm
- Wandmontage



ACCESSOIRESSET BORSTEL - ROLHOUDER - HANDDOEKHAAK




MODEL

Accessoireset Silk Black

ARTIKELNR

A9246XG

- Closetborstelgarnituur A9119XG
- Closetrolhouder A9132XG
- Handdoekhaak A9115XG



ACCESSOIRESSET BORSTEL - BEKER - ZEEPHOUDER




MODEL

Accessoireset Silk Black

ARTIKELNR

A9245XG

- Closetborstelgarnituur A9119XG
- Beker & houder A9120XG
- Zeepschaal & houder A9122XG




WASTAFELAFVOER

NIET AFSLUITBARE WASTE




MODEL	ARTIKELNR
Niet afsluitbare waste	J3291XG



CLICK-WASTE MET SLEUVEN




MODEL	ARTIKELNR
Click-waste met sleuven	E1482XG
• Voor wastafels met overloop	



DICHTE CLICK-WASTE




MODEL	ARTIKELNR
Dichte click-waste	E1483XG
• Voor wastafels zonder overloop	



DESIGN SIFON



MODEL	ARTIKELNR
Design sifon	T4441XG
• 32 x 75mm	




BEDIENINGSPANELEN

OLEAST™ M1




MODEL	ARTIKELNR
Bedieningspaneel rond	R0115A6
• Ronde druktoetsen • Dubbele spoeling (dual flush) • Mechanische bediening • Bedieningskracht < 20N	
 	



OLEAST™ M2




MODEL	ARTIKELNR
Bedieningspaneel rechthoekig	R0121A6
• Rechthoekige druktoetsen • Dubbele spoeling (dual flush) • Mechanische bediening • Bedieningskracht < 20N	
 	



OLEAST™ M3



MODEL	ARTIKELNR
Bedieningsplaat rechthoekig afgerond	R0123A6
• Rechthoekige afgeronde druktoetsen • Dubbele spoeling (dual flush) • Mechanische bediening • Bedieningskracht < 20N	
 	



Dual Flush
Dubbele spoeling



Mechanische
bediening

Douchen





**DOUCHEN IS EEN DEEL
GEWORDEN VAN ONZE
DAGELIJKSE ROUTINE.
OF U ZIET HET ALS EEN
PUUR FUNCTIONEEL
PROCES OF U WILT
EEN LUXE ERVARING,
MET DE RUIME KEUZE
AAN INNOVATIEVE
PRODUCTEN VINDT U
VELE MOGELIJKHEDEN
OM AAN UW BEHOEFTE
INVULLING TE GEVEN.**

Ceratherm T & Idealrain

MAAK DOUCHEN HET MIDDELPUNT VAN DE BADKAMER

Ceratherm T is een uitgebreid assortiment thermostatische douche- en badmengkranen. Idealrain vult de collectie aan met een ruime keuze aan handdouches, regendouches en doucheaccessoires.



ONZE SELECTIE

Ceratherm T100 inbouwthermostaat - A5813XG

Idealrain staafhanddouche - BC774XG

Idealrain doucheslang 125cm - A3306XG

Idealrain handdouchehouder - BC807XG



FirmaFlow® Therm

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE

De doucheoplossingen van Ideal Standard leveren iedere keer opnieuw een top-prestatie, omdat we elk model van binnen naar buiten ontwerpen. U kunt het met vertrouwen en gemak installeren. Terwijl u geniet van ongeëvenaarde niveaus van veiligheid en prestaties. Onze douchesystemen zijn uitgerust met FirmaFlow® Therm, de meest duurzame thermostatische mengpatroon. Het ergonomische ontwerp van onze producten zorgt voor de perfecte ervaring, elke dag weer.



ECOFLOW WATERREGELAAR

WATER IS EEN KOSTBARE BRON.
BESPAAR WATER MET ECOFLOW.

Ceratherm T-thermostaten hebben een eco-instelling, waardoor u de doorstroming tot 50% kunt beperken zonder prestatieverlies. En onze Idealrain-handdouches zijn uitgerust met een waterstroombegrenzer (8L / min) om een maximale waterefficiëntie te bieden.



COOL BODY KRAANLICHAAAM

BLIJVEND KOEL.
VEILIG VOOR ALLE GEBRUIKERS.

Cool Body-technologie om ervoor te zorgen dat de warmwaterstroom altijd wordt omgeven door koud water. Wat uw perfecte temperatuur ook is, de Ceratherm T-body blijft altijd koel aanvoelen. Biedt totale gemoedsrust en beschermt gebruikers van alle leeftijden tegen verbranding.



TEMPERATUURCONTROLE

IEDERE KEER
PRECIES GOED.

Mocht de toevoer van warm of koud water onverwachts onderbroken worden, dan stopt de waterstroom automatisch ter bescherming tegen eventuele schokken en brandwonden. Start pas opnieuw op, als de water-toevoer weer helemaal in orde is.



MAXIMAAL SPROEIBEREIK

ONTWIKKELD VOOR
OPTIMAAL COMFORT.

Idealrain zorgt voor een persoonlijke douche-ervaring. Grote handdouches voor meer comfort en sproeinoppen om tot aan de rand een grote en heerlijke doucheregen te creëren.



EENVOUDIG ONDERHOUD

ZONDER ENIGE MOEITE.

Onze regendouches en handdouches zijn voorzien van zachte, reinigbare sproeikoppen. Ze helpen kalkaanslag te verminderen en vergemakkelijken het schoonmaken voor een douche die daardoor er langer goed uit blijft zien.



DOUCHETHERMOSTAAT




MODEL

Douchethermostaat

ARTIKELNR

A7201XG

- FirmaFlow® Therm - mengpatroon
- S-koppelingen met verborgen moeren
- Keramische klep G1/2 180°
- Cool body technologie
- Heet water stop knop bij 40°C en eco-flow regelaar voor 50% waterbesparing
- Terugslagklep
- Conform EN 1111



BAD-/DOUCHETHERMOSTAAT




MODEL

Bad-/douchethermostaat

ARTIKELNR

A7544XG

- FirmaFlow® Therm - mengpatroon
- S-koppelingen met verborgen moeren
- Keramische schijftechniek met omschakeling geïntegreerd in de handgreep - 180°
- Cool body technologie
- Heet water stop knop bij 40°C en eco-flow regelaar voor 50% waterbesparing
- Terugslagklep
- Conform EN 1111



DOUCHESYSTEEM MET HAND- EN REGENDOUCHE, ROND




MODEL

Douchesysteem met hand- en regendouche, rond

ARTIKELNR

A7545XG

- FirmaFlow® Therm - mengpatroon
- S-koppelingen met verborgen moeren
- Keramische schijftechniek met omschakeling geïntegreerd in de handgreep - 180°
- Cool body technologie
- Heet water stop knop bij 40°C en eco-flow regelaar voor 50% waterbesparing
- Terugslagklep
- Hoogwaardig kunststof regendouche, Ø 200mm, 12 l/min waterstroombegrenzer
- 100 mm 1-functie Idealrain handdouche met 8 l/min debietregelaar
- Verticaal verstelbare muurbeugel voor eenvoudige installatie
- In hoek en hoogte verstelbare bevestiging voor handdouche
- 1750mm Idealflex doucheslang
- Conform EN 1111



Cool Body



40 graden veiligheidsknop



Water- en Energiebesparend



Zwenkbare hoofddouche



EasyMount

DOUCHESYSTEEM MET TELESCOPISCHE GLIJSTANG EN HAND- EN REGENDOUCHE, ROND




MODEL

Douchesysteem met telescopische glijstang, rond

ARTIKELNR

A7546XG

- Hoogte regendouchekop tijdens installatie instelbaar
- FirmaFlow® Therm - mengpatroon
- S-koppelingen met verborgen moeren
- Keramische schijftechniek met omschakeling geïntegreerd in de handgreep - 180°
- Cool body technologie
- Heet water stop knop bij 40°C en eco-flow regelaar voor 50% waterbesparing
- Terugslagklep
- Hoogwaardig kunststof regendouche, Ø 200mm, 12 l/min waterstroombegrenzer
- 100 mm 1-functie Idealrain handdouche met 8 l/min debietregelaar
- In hoek en hoogte verstelbare bevestiging voor handdouche
- 1750mm Idealflex doucheslang
- Conform 1111



DOUCHESYSTEEM MET STAAFHANDDOUCHE EN REGENDOUCHE ROND




MODEL

Douchesysteem met staafhanddouche en ronde regendouche

ARTIKELNR

BC748XG

- FirmaFlow® Therm - mengpatroon
- S-koppelingen met verborgen moeren
- Keramische schijftechniek met omschakeling geïntegreerd in de handgreep - 180°
- Cool body technologie
- Heet water stop knop bij 40°C en eco-flow regelaar voor 50% waterbesparing
- Terugslagklep
- Metalen regendouche, Ø 300mm, 12 l/min waterstroombegrenzer
- Metalen staafhanddouche met debietregelaar van 8 l/min
- Verticaal verstelbare muurbeugel voor eenvoudige installatie
- Inclusief metalen muurbeugel voor handdouche
- 1750mm Idealflex doucheslang
- Conform EN 1111



GLIJSTANGCOMBINATIE




MODEL

Glijstangcombinatie 600mm

ARTIKELNR

BD142XG

- Ø 100 mm ronde handdouche met 1 functie - regen (zachte waterstraal)
- 600 mm Idealrain glijstang
- Verticaal verstelbare muurbeugel voor eenvoudige installatie
- Geschikt voor lage en hoge druk
- Kalkbestendig met makkelijk schoon te maken rubber noppen
- 8 liter per minuut Eco debietregelaar
- 1750mm Idealflex doucheslang
- In hoek en hoogte verstelbare bevestiging voor handdouche



V-Flex tijdens installatie



Eco Flow regelaar



IdealFlex



EasyClean noppes

HANDDOUCHE, ROND



MODEL

Ø 100mm

ARTIKELNR

B9402XG

- Ronde handdouche met 1 functie - regen (zachte waterstraal)
- Geschikt voor lage en hoge druk
- Kalkbestendig met makkelijk schoon te maken rubber noppen
- G1/2" verbinding
- Verwijderbare 8 l/min Eco Flow regelaar



STAAFHANDDOUCHE




MODEL

Staafhanddouche

ARTIKELNR

BC774XG

- Metalen staafhanddouche
- 1 functie - normale sproeistand (brede, volle en krachtige straal)
- Kalkbestendig met makkelijk schoon te maken rubber noppen
- 8 l/min debiet



DOUCHESLANG



MODEL

1250mm


ARTIKELNR

A3306XG

1750mm

A4109XG

- Vermindert kalkaanslag en vergemakkelijkt het schoonmaken
- Conische moeren met G1/2" koppelingen
- Anti-Twist; verhindert verdraaien en opkrullen van de slang
- Sterk - ondersteunt tot 50kg
- Bestand tegen een constante waterdruk tot 5 bar



EasyClean
nopjes



Metalen
handdouche



EasyClean



Anti-Twist



Universele
verbinding

HANDDOUCHEHOUDER




MODEL

Handdouchehouder

ARTIKELNR

BC806XG

- Gemaakt van metaal met kunststof inzetstuk om het oppervlakte te beschermen
- Voor doucheslang met conische moeren



HANDDOUCHEHOUDER MET AANSLUITBOCHT




MODEL

Handdouchehouder met aansluitbocht

ARTIKELNR

BC807XG

- Gemaakt van metaal met kunststof inzetstuk om het oppervlakte te beschermen
- Voor doucheslang met conische moeren
- G1/2" koppeling met terugstroombreuk



WANDAANSLUITBOCHT




MODEL

Wandaansluitbocht

ARTIKELNR

BC808XG

- Gemaakt van metaal
- G1/2" koppeling met terugstroombreuk



Universele koppeling

INBOUW DOUCHETHERMOSTAAT, ROND




MODEL

Inbouw douchethermostaat rond

ARTIKELNR

A5813XG

- Inbouwdeel A1000NU separaat te bestellen
- IS thermostatisch mengpatroon
- Keramische schijftechniek met aan/uit schakelklep 3/4" - 90°
- Metalen handgreep met knop voor het stoppen van heet water, vooraf ingesteld op 40° C
- Maximale heet water temperatuur instelbaar
- Rozethouder met geïntegreerde afdichting
- Maximale waterstroomsnelheid op 3 bar - 26 l/min
- Conform EN1111



INBOUW BAD-/DOUCHETHERMOSTAAT ROND, MET OMSTELLING




MODEL

Inbouw bad-/douchethermostaat met omstelling rond

ARTIKELNR

A5814XG

- Inbouwdeel A1000NU separaat te bestellen
- IS thermostatisch mengpatroon
- Keramische schijftechniek met omstelling - 180°
- Metalen handgreep met knop voor het stoppen van heet water, vooraf ingesteld op 40° C
- Maximale heet water temperatuur instelbaar
- Rozethouder met geïntegreerde afdichting
- Maximale waterstroomsnelheid op 3 bar - 21 l/min
- Conform EN1111



EASY BOX INBOUWDEEL VOOR INBOUW THERMOSTAAT




MODEL

Easy-box inbouwdeel voor inbouwthermostaat, rond en vierkant

ARTIKELNR

A1000NU

- Voor inbouw bad- en douchemengkranen
- Compleet met inbouwjabloon en spoelset
- Voorstekende aansluitingen G1/2. Zinkbestendig
- Diepte 73 - 95 mm
- Hoogte instelbaar 5 - 40 mm
- Geluidsniveau conform DIN 4109, klasse 1



INBOUW DOUCHETHERMOSTAAT, VIERKANT




MODEL

Inbouw douchethermostaat vierkant

ARTIKELNR

A6956XG

- Inbouwdeel A1000NU separaat te bestellen
- IS thermostatisch mengpatroon
- Keramische schijftechniek met aan/uit schakelklep 3/4" - 90°
- Metalen handgreep met knop voor het stoppen van heet water, vooraf ingesteld op 40° C
- Maximale heet water temperatuur instelbaar
- Rozethouder met geïntegreerde afdichting en mogelijke hoekverstelling
- Maximale waterstroomsnelheid op 3 bar - 26 l/min
- Conform EN1111



INBOUW BAD-/DOUCHETHERMOSTAAT VIERKANT, MET OMSTELLING




MODEL

Inbouw bad-/douchethermostaat met omstelling vierkant

ARTIKELNR

A7522XG

- Inbouwdeel A1000NU separaat te bestellen
- IS thermostatisch mengpatroon
- Keramische schijftechniek met omstelling - 180°
- Metalen handgreep met knop voor het stoppen van heet water, vooraf ingesteld op 40° C
- Maximale heet water temperatuur instelbaar
- Rozethouder met geïntegreerde afdichting en mogelijke hoekverstelling
- Maximale waterstroomsnelheid op 3 bar - 21 l/min
- Conform EN1111



40 graden
veiligheidsknop



Temperatuur
begrenzer



Water- en
Energiebesparend



Metalen
greep

KUNSTSTOF REGENDOUCHEKOP, ROND





MODEL

Ø200mm

ARTIKELNR

BD140XG

- Geschikt voor lage en hoge druk
- 12 liter per minuut Eco Flow regelaar
- Rubber nopjes om tegen kalkaanslag te beschermen
- Geschikt voor de horizontale wanduitloop (B9445XG) of verticale plafonduitloop (B9446XG)
- Gemaakt van ABS-materiaal



METALEN REGENDOUCHEKOP, ROND





MODEL

Ø300mm

ARTIKELNR

A5803XG

- Gemaakt van metaal
- Geschikt voor lage en hoge druk
- Verwijderbare 12 liter per minuut Eco Flow regelaar
- Rubber nopjes om tegen kalkaanslag te beschermen
- Geschikt voor de horizontale wanduitloop (B9445XG) of verticale plafonduitloop (B9446XG)



METALEN REGENDOUCHEKOP, VIERKANT





MODEL

200x200mm

ARTIKELNR

B0024XG

- Gemaakt van metaal
- Geschikt voor lage en hoge druk
- Verwijderbare Eco Flow watervolumeregelaar 12 liter per minuut
- Rubber nopjes om tegen kalkaanslag te beschermen
- Te gebruiken met een horizontale muuruitloop (B9445XG) of een verticale plafonduitloop (B9446XG)



EasyClean
nopjes



Metaal
handdouche



EasyClean



Anti-Twist



Universele
verbinding

WANDUITLOOP




MODEL

Wanduitloop 400mm voor regendouchekop

- Muurverbinding - 400 mm
- Voor regenhoofddouche
- Metalen rozet
- G1/2" koppeling

ARTIKELNR

B9445XG



PLAFONDUITLOOP




MODEL

Plafonduitloop 150mm voor regendouchekop

- Plafondverbinding - 150 mm
- Voor regendouchekop
- Metalen rozet
- G1/2" koppeling

ARTIKELNR

B9446XG



Ondersteunt tot 50kg



Bestand tegen 5 bar waterstroom



Brede doucheruimte



Metalen regendouche



Eco Flow regelaar

ONZE SELECTIE

Ultra Flat New douchebak 120x90cm - T4483V3

Connect 2 inloofdouche wandpaneel 120cm - K9379V3

Connect 2 inloofdouche wandpaneelbevestiging - K9380V3

Idealrain regendouchekop rond 300mm - A5803XG

Ceratherm T100 inbouwthermostaat rond - A5813XG*

Idealrain staafhanddouche - BC774XG

Idealrain doucheslang 125cm - A3306XG

Idealrain handdouchehouder - BC807XG

* niet afgebeeld op de foto



Ultra Flat New

CREËER MEER MET MINDER

De Ultra Flat New-collectie heeft een minimalistisch en puur ontwerp waarmee het zich onderscheidt.

De ultradunne, gladde en stijlvolle douchebakken geven de badkamer de strakke en moderne uitstraling.

Verwijder het overbodige en stap in iets eigentijds met een Ultra Flat New, mat zwarte douchebak. Verkrijgbaar in 2 vormen, 8 afmetingen en 4 kleuren afvoer afdekplaatjes.

2 VORMEN 8 AFMETINGEN SLECHTS 25 MM




VIERKANT



MODEL	ARTIKELNR
900mm vierkant	T4467V3
800mm vierkant	T4466V3

- Slank en strak design zorgt voor een gevoel van ruimte
- Hoogte 25 mm
- Lichtgewicht met een acrylcoating
- UV-bestendig om verkleuring te voorkomen
- Licht en eenvoudig door één persoon te installeren
- Installatie mogelijkheden: vlakke montage, opbouwmontage of verhoogde montage
- CE gecertificeerd




	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4467	900	900	450
T4466	800	800	400

RECHTHOEKIG



MODEL	ARTIKELNR
1200 x 900mm	T4483V3
1200 x 800mm	T4469V3
1200 x 700mm	T4476V3
1000 x 800mm	T4468V3
1000 x 700mm	T4475V3
900 x 700mm	T4474V3

- Slank en strak design zorgt voor een gevoel van ruimte
- Hoogte 25 mm
- Lichtgewicht met een acrylcoating
- UV-bestendig om verkleuring te voorkomen
- Licht en eenvoudig door één persoon te installeren
- Installatie mogelijkheden: vlakke montage, opbouwmontage of verhoogde montage
- CE gecertificeerd



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T4483	1200	900	600
T4469	1200	800	600
T4476	1200	700	600
T4468	1000	800	500
T4475	1000	700	500
T4474	900	700	450



Door de lage hoogte is het beter toegankelijk en wordt ook het risico op struikelen verkleind.



Hoogte van 25 mm (30% dunner dan andere opstaande douchebakken van acryl).



Bestand tegen reinigingsmiddelen conform Europese Norm 14527.



UV-bestendig om verkleuring te voorkomen (EN ISO 4892).

DOUCHEBAKSIFON MET AFDEKPLAAT, RECHTHOEKIG



MODEL	ARTIKELNR
Silk Black	T4493V3



MODEL	ARTIKELNR
Chroom	T4493AA

DOUCHEBAKSIFON AFDEKPLAAT, RECHTHOEKIG



MODEL	ARTIKELNR
Silk Black	T4663V3



MODEL	ARTIKELNR
Glanzend wit	T466301



MODEL	ARTIKELNR
Silk White	T4663V1



MODEL	ARTIKELNR
Chroom	T4663AA

Connect 2

GEMAAKT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Deze strakke, eigentijdse douche-
wanden zijn ontworpen om er
sensationeel uit te zien en aan
te voelen. Gemaakt met het beste,
om jou het beste te geven, is de
Connect 2 collectie de perfecte
finishing touch voor ons complete
assortiment van de doucheruimte.



Kwarttrond



Hoekinstap schuifdeur



Draaideur



Schuifdeur



Saloon pendeldeur



Inloopdouche wandpaneel



Badscherm

ONZE SELECTIE

Ultra Flat New douchebak Silk White 120x90cm - T4483v1

Ultra Flat New douchebaksifon afdekplaat Silk Black - T4663v3

Connect 2 schuifdeur 120cm - K9277v3

Connect 2 zijwand 90cm - K9374v3

Ceratherm T25 douchesysteem - BC748XG




KWARTROND



MODEL	ARTIKELNR
Kwartrond 80x80	K9250V3
Kwartrond 90x90	K9251V3
Kwartrond 100x100	K9252V3

- Hoogte 1950 mm
- Dubbele Silk Black metalen greep
- Soepel lopende wieltjes
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage




	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K9250	770-795	195	770-795
K9251	870-895	295	870-895
K9252	970-995	395	970-995

HOEKINSTAP SCHUIFDEUR



MODEL	ARTIKELNR
Schuifdeur 80	K9259V3
Schuifdeur 90	K9261V3
Schuifdeur 100	K9262V3
Schuifdeur 120	K9264V3

- Hoogte 1950 mm
- Silk Black metalen greep & knop
- Soepel lopende wieltjes
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K9259	280	770-820	410
K9261	420	870-920	460
K9262	420	970-1020	470
K9264	575	1170-1220	515



6mm glasdikte



Idealclean



Click & Clean




25mm
horizontaal
aanpasbaar

DRAAIDEUR



MODEL	ARTIKELNR
Draaideur 80	K9268V3
Draaideur 90	K9270V3
Draaideur 100	K9272V3

- Hoogte 1950 mm
- Dubbele Silk Black metalen greep
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)
K9268	770-820
K9270	870-920
K9272	970-1020




SCHUIFDEUR



MODEL	ARTIKELNR
Schuifdeur 100	K9273V3
Schuifdeur 105	K9274V3
Schuifdeur 110	K9275V3
Schuifdeur 120	K9277V3
Schuifdeur 140	K9278V3

- Hoogte 1950 mm
- Dubbele Silk Black metalen greep
- Soepel lopende wieltjes
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)	B (mm)
K9273	970-1020	513
K9274	1020-1070	538
K9275	1070-1120	563
K9277	1170-1220	613
K9278	1370-1420	713



6mm glasdikte



Idealclean



Click & Clean




25mm
horizontaal
aanpasbaar

SCHUIFDEUR



MODEL	ARTIKELNR
Schuifdeur 160	K9282V3

- Hoogte 1950 mm
- Dubbele Silk Black metalen greep
- Soepel lopende wieltjes
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage




SALOON PENDELDEUR



MODEL	ARTIKELNR
Saloon pendeldeur 90	K9294V3
Saloon pendeldeur 100	K9296V3

- Hoogte 1950 mm
- Dubbele Silk Black metalen greep
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)	B (mm)
K9294	870-920	390
K9296	970-1020	440



6mm glasdikte



Idealclean



Click & Clean




25mm
horizontaal
aanpasbaar

WANDPANEEL



MODEL	ARTIKELNR
Wandpaneel 70	K9297V3
Wandpaneel 75	K9298V3
Wandpaneel 80	K9299V3
Wandpaneel 85	K9301V3
Wandpaneel 90	K9374V3

- Hoogte 1950 mm
- Easy click afdekplaatjes
- Geschikt voor installatie op een douchebak of vaste douchevloer
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920




INLOOPDOUCHE WANDPANEEL



MODEL	ARTIKELNR
Inloopdouche wandpaneel 90	K9377V3
Inloopdouche wandpaneel 100	K9378V3
Inloopdouche wandpaneel 120	K9379V3
Inloopdouche wandpaneel - rechte steun wandbevestiging	K9380V3
Inloopdouche wandpaneel - hoekbevestiging	K9381V3

- Hoogte 1950 mm
- Easy click afdekplaatjes
- Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage



	A (mm)
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177
K9380	942-1000
K9381	962



6mm glasdikte



Idealclean




25mm
horizontaal
aanpasbaar


BADSCHERM



MODEL	ARTIKELNR
Badscherm met gebogen hoek 800	T9924V3
• Hoogte 1400mm • Glasdikte 5mm • Idealclean behandeling • Easy click afdekplaatjes • Horizontale aanpassing tot 20 mm per profiel • Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage	




MODEL	ARTIKELNR
Badscherm met rechte hoek 800	T9923V3
• Hoogte 1400mm • Glasdikte 5mm • Idealclean behandeling • Easy click afdekplaatjes • Horizontale aanpassing tot 20 mm per profiel • Omkeerbaar voor zowel links- als rechtshandige montage	



HOEKINSTALLATIES


Kwartronde douchecabine

Deze gebogen cabines passen bij vrijwel elk badkamerontwerp en creëren een open omgeving, zelfs in krappe ruimtes. Verkrijgbaar met schuifdeur.




Schuifdeur met zijwand

Schuifdeuren bieden maximale toegang wanneer er beperkte ruimte is om een deur te openen. Ze functioneren ook prima in grotere ruimtes om luxueuze doucheruimtes te creëren.




Hoekinstap cabine

Wanneer de ruimte aan weerszijden van een douchewand beperkt is, biedt een hoekinstap met schuifdeuren een effectieve oplossing.




Draaideur met zijwand

Draaideuren zwaaien open om een brede toegang te bieden, en zorgen voor een licht en luchtige doucheruimte als ze gecombineerd worden met een zijwand.



Saloon - pendel klapdeur met zijwand


De perfecte oplossing in ruimtes waar de grote zwaai van een enkele deur lastig of onmogelijk kan zijn. Bestaande uit twee glaspanelen die elk afzonderlijk en aan weerszijden open gedraaid kunnen worden.



NIS INSTALLATIES


Schuifdeur

Schuifdeuren zijn een praktische oplossing voor nissen, vooral voor grotere ruimtes. De deur glijdt over soepel lopende wielen voor toegang.




Draaideur

Deze deuren werken goed in nissen waardoor de maximale doucheruimte gecombineerd wordt met de maximale toegang.



Saloon - pendel klapdeur

Deze deuren werken goed in nissen waardoor de maximale doucheruimte gecombineerd wordt met de maximale toegang.



Keukenkranen

COMFORTABEL EN ELEGANT

Bij de moderne keuken draait alles om het combineren van slimme technologieën met een praktisch en mooi keukenontwerp. De Ceralook keukenmengkraan biedt - in mat zwarte coating - een sfeer van luxe terwijl het ook de prestaties levert die een keuken nodig heeft. De kraan is uitgerust met onze innovatieve FirmaFlow®-patroon die niet alleen helpt om water en energie te besparen, maar ook bijna twee keer zo lang meegaat als de standaard in de markt voor kranen.

Ceralook is voorzien van de BlueStart®-technologie die een energiebesparing tot 50% mogelijk maakt. Comfort en ergonomie staan centraal bij keukenproducten. Daarom biedt Ceralook het bedieningsgemak dat je van een keukenkraan mag verwachten.



Ceralook keukenmengkraan - BC174xG



CERALOOK KEUKENMENGKRAAN





MODEL

Ceralook keukenmengkraan

ARTIKELNR

BC174XG

- Messing kraan met buisvormige L-uitloop
- 38 mm FirmaFlow® keramische schijftechniek
- Heet water temperatuurcontrole
- Click technologie
- BlueStart® technologie
- Metalen hendel met rood en blauw symbool
- Verborgen straalregelaar
- EasyFix met gecentreerde afdichtingring
- Met schroefasverbinding
- Flexibele slangen G3/8" voor aansluiting op het waterleidingsysteem



Easy Fix



Blue Start



Click Technologie



Water-besparend



Comfortabele hoogte



Temperatuur begrenzingsknop

**KLASSIEK EN HEDENDAAGS,
ONZE MAT ZWARTE SANITAIR
COLLECTIES BIEDEN EEN FRAAI
CONTRAST TEN OPZICHTE VAN
HET TRADITIONELE EN GEEFT JE
EEN VERFIJNDE LOOK DIE JE
ELKE DAG GRAAG OPNIEUW ZIET.
DEZE FRAAIE AFWERKING GEEFT
EEN STRAK EN STIJLVOLLE
TOUCH AAN ELKE KAMER.**

Bezoek onze website om meer
bijpassende collecties te ontdekken
die u zullen helpen uw ontwerpvisie
tot leven te brengen.

www.idealstandard.nl



Samen hebben we een positieve invloed op de toekomst van ons moderne leven Samen denken we groter. Samen stellen we de regels vast voor een weloverwogen ontwerp. Samen brengen we emotie tot functionele perfectie. Samen vormen we duurzame samenwerkingsverbanden. Samen voorzien we in de behoeften van alle generaties. Samen geven we vorm aan de toekomst of de categorie die we hebben gedefinieerd.

Together for better.



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland B.V.

Hambakenwetering 3
5231 DD - 's-Hertogenbosch
Nederland
www.idealstandard.nl
www.idealstandardnederland.nl

Ideal Standard Produktions-GmbH

Ikaroslaan 18
1930 Zaventem
Belgium
www.idealstandard.be

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.



Ideal Standard